

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie generála Klapku č. 7, 945 01 Komárno

Číslo: OU-KN-OSZP-2015/008367-14

Komárno, 12.08.2015

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), na základe zámeru „**Svätý Peter – celoobecná čistiareň odpadových vôd a celoobecná splašková kanalizácia**“, ktorý predložil navrhovateľ obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, IČO: 00306436 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Predložený zámer vypracoval Ing. František Németh, Aquaplan, s.r.o., Kossuthovo nám. č. 18 C, 945 01 Komárno v júni 2015. Účelom predloženého zámeru je realizácia celoobecnej čistiarne odpadových vôd a celoobecnej splaškovej stokovej siete v obci Svätý Peter s cieľom dosiahnutia limitov zbytkového znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do recipientu Hurbanovský kanál v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.

Užívateľom navrhovanej činnosti budú obyvatelia obce Svätý Peter. Prevádzkovateľom vodnej stavby bude Obec Svätý Peter.

Posudzovaná činnosť predstavuje v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dotknutom území novú činnosť.

Navrhovaná činnosť v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha posudzovaniu podľa prílohy č. 8, kapitola č. 10. - Vodné hospodárstvo, položka č. 6 - Čistiareň odpadových vôd a kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalent. obyvateľov - časť B zisťovacie konanie.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj: Nitriansky;

Okres: Komárno;

Obec: Svätý Peter

Kataster: Svätý Peter, v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce

Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky

Začatie a skončenie prác: 2016

Uvedenie do prevádzky: 2017

Ukončenie činnosti: neurčené

Termín začatia výstavby závisí od termínu získania finančného krytia stavby a uzavretého výberu zhotoviteľa stavby. Po ukončení výstavby bude stavba uvedená do skúšobnej prevádzky v trvaní 12 mesiacov tak, aby počas nej bola preverená prevádzka vodnej stavby počas všetkých ročných období. Po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky bude vodná stavba po kolaudácii uvedená do trvalej prevádzky.

Stručný opis technického a technologického riešenia

Navrhovaná je čistiareň odpadových vôd, ktorá je schopná ihneď po jej dokončení čistiť dovážané - pôvodne splaškové odpadové vody nahromadené v žumpách:

- splašková odpadová voda podľa § 2, písmeno k) Zákona č. 364/2004 Z.z. SR, s kvalitatívnou charakteristikou podľa čl. 5.1, STN 75 6101:2002 - Stokové siete a kanalizačné prípojky
- Zaústenia iných vôd, s ktorými nebolo uvažované (dažďové vody, priemyselné vody, odpadové vody zo živočíšnej výroby, tekutý podiel zo skládok) nie sú prípustné.

V priebehu postupnej dostavby stokovej siete v zbernom území kanalizácie sa jej technologický proces musí dať preladiť na čistenie čerstvých splaškových odpadových vôd, pričom sa súčasne budú môcť dovážať žumpové odpadové vody ako doplnok do menovitého výkonu jej látkového zaťaženia. Prechod medzi 1., 2., a 3. etapou prevádzkovania nesmie vyžadovať dostavbu a ani prestavbu objektov ČOV. Okrem splaškových vôd bude ČOV čistiť aj vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch v oplotenom areáli ČOV, ktoré sú považované za vody znečistené a vzhľadom k tomu musia pred vypustením do prírodného prostredia prejsť biologickým čistením.

Režimy variantnej prevádzky navrhutej ČOV

1. etapa prevádzkového variantu

Čistené sú len samé odpadové vody zo žump dovážané do vyrovnávacej nádrže. Vyrovnávacia nádrž je využitá na homogenizáciu kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov pred vtokom do biologickej jednotky.

2. etapa prevádzkového variantu

Čistená je zmes čerstvých splaškov a odpadových vôd dovážaných zo žump. Do vyrovnávacej nádrže sú zväzvané objemy žump a z postavenej časti stokovej siete splaškovej tam priteká celý objem bez regulovania množstva. Vyrovnávacia nádrž je využitá na homogenizáciu kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov pred vtokom do biologickej jednotky.

3. etapa prevádzkového variantu

Čistené sú len splašky privedené splaškovou kanalizáciou. Zo stokovej siete tam priteká celý objem bez regulovania množstva. Vyrovnávacia nádrž je využitá na redukciu špičkového maximálneho hodinového prítoku na parametre návrhového prítoku.

Navrhnuté koncentračné hodnoty vypúšťaných odpadových vôd z ČOV na obdobie trvalej prevádzky : (rozsah predpísaných ukazovateľov podľa prílohy č.6, časť A.1, Nariadenia vlády SR č.269/2010 Z.z.)

ukazovateľ	ak sú čistené odpadové vody dovážané zo žump	ak sú čistené čerstvé splaškové vody
	p / m (v mg/l)	p / m (v mg/l)
BSK ₅	15,50 / 45	11,60 / 45
CHSK _{Cr}	74,00 / 170	56,00 / 170
NL	25,00 / 50	20,00 / 50
N-NH ₄	bežne..... 2,6 / 40 počas Z1... 2,6 / 40 ^(Z1)	bežne..... 2,0 / 40 počas Z1..... 2,0 / 40 ^(Z1)

Spôsob a minimálna početnosť odberu je podľa prílohy č.7 k NV č.269/2010 Z.z.

Po zmiešaní odtoku z ČOV s vodou v recipiente nedôjde k zhoršeniu jej parametrov nad hodnoty povolené nariadením vlády č. 269/2010 Z. z. Splašková kanalizácia gravitačná je navrhnutá v celkovej dĺžke 13 534 m DN/ID 300 a kanalizačné odbočky gravitačné DN/ID 150. Tlaková stoková sieť je riešená v miestach kde nie je možné navrhnuť gravitačnú stoku v dĺžke 2 480 m DN/ID 65 – 100.

Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite

Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách, sa musia odvádzať a prejsť primeraným čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie vyžaduje neprime-

rane vysoké náklady alebo jej vybudovaním sa nedosiahne výrazné zlepšenie životného prostredia, možno použiť iné vhodné spôsoby odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany vôd ako pri odvádzaní týchto vôd verejnou kanalizáciou. Aglomeráciou je územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody stokovou sieťou. Komunálne odpadové vody a organicky znečistené priemyselné odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd musia pred ich vypúšťaním prejsť sekundárnym čistením, prípadne primeraným čistením, ktoré zaručia limitné hodnoty znečistenia za bežných klimatických podmienok. Cieľom projektu je návrh optimálneho technického riešenia z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov a zabezpečenia finančných prostriedkov na výstavbu čistiarene odpadových vôd a stokovej siete v obci Svätý Peter. Z hľadiska ochrany životného prostredia sa realizáciou navrhovanej investície zamedzí neriadenému vypúšťaniu znečistených odpadových vôd, bude možné zrušiť netesné a nekvalitné žumpy, ktoré sú v mnohých prípadoch vyvázané do okolitej prírody.

Navrhovaná činnosť

„Svätý Peter – celoobecná čistiareň odpadových vôd a celoobecná splašková kanalizácia“

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- V PD pre stavebné konanie rozpracovať detailné výkresy výpustného objektu spracované v súlade s normou STN 73 6701 „Stokové siete a kanalizačné prípojky“ a ON 73 6819 „Odberné a výpustné objekty na tokoch“
- Zabezpečiť pripájanie stokových sietí na ČOV tak, aby počas realizácie stavebných prác nedochádzalo k vypúšťaniu odpadových vôd z ČOV nad rámec limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia podľa príloh k NV č. 269/2010 Z. z.
- Návrh PD predložiť na pripomienkovanie organizácii Hydromeliorácie, š. p., Bratislava, pretože podľa situačnej mapy výtlačné potrubie pravdepodobne križuje melioračné kanále
- Predložiť PD pre stavebné konanie SVP, š. p. OZ Bratislava na pripomienkovanie
- Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2012 zo dňa 14. mája 2012.
- Zámer musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Svätý Peter
- V súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydáva súhlas na povolenie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie obec.
- V súvislosti s plánovanou prevádzkou čistiarene odpadových vôd a technologických zariadení kanalizačnej siete dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov
- Okolie prevádzky navrhovanej čistiarene odpadových vôd upraviť ochrannou izolačnou zeleňou
- V zámere v časti II.8 - Vypustiť text ohľadom „žumpových vôd“ a zosúladiť s platnou definíciou „splaškovej odpadovej vody“ ustanovenej v § 2 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení aj vo vzťahu na „komunálne odpadové vody“ § 2 písm. m) vodného zákona

- Aj v 3. etape prevádzkového variantu navrhovanej ČOV uvažovať so zvozom splaškových vôd zo žump, nakoľko z praxe vyplýva, že 100 % napojenie producentov odpadových vôd na stokovú sieť je náročné dosiahnuť
- Pri návrhu stokovej siete a ČOV uplatňovať zásady stanovené v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií
- Z hľadiska realizácie predkladaného zámeru MŽP SR žiada zo strany navrhovateľa zabezpečiť všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov:
- Nepoškodzovať stromy, ktoré nie sú určené na odstránenie,
- Realizáciu stavby vykonávať tak, aby nedošlo ku zbytočnému poškodzovaniu rastlín, úhynu živočíchov, alebo k zničeniu ich biotopov
- S ropnými látkami a inými PHM do mechanizmov neznečisťovať stavenisko ani okolie
- S odpadmi vzniknutými počas výstavby nakladať v súlade so Zákonom o odpadoch, tak ako je stanovené orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve
- Krajinnú časť použitú na výstavbu treba po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu
- Trvalú prevádzku vykonávať podľa schváleného prevádzkového poriadku stavby
- Vypracovať havarijný plán na bezproblémové zvládnutie mimoriadnych situácií, aby dopady na zdravie, životné prostredie aj ekonomiku boli čo najnižšie

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

O D Ŏ V O D N E N I E

Navrhovateľ Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, IČO: 00306436 predložil Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚKN OSŽP) podľa § 22 zákona dňa 29.06.2015 zámer „**Svätý Peter – celoobecná čistiareň odpadových vôd a celoobecná splašková kanalizácia**“

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa OÚKN OSŽP podľa § 22 ods. 7 zákona upustil listom č. OU-KN-OSZP-2015/008248 z 29.06.2015 od požiadavky variantného riešenia zámeru.

Navrhovaná činnosť patrí podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola č. 10. - Vodné hospodárstvo, položka č. 6 - Čistiarene odpadových vôd a kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalent. obyvateľov.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona podlieha **zist'ovaciemu konaniu**, ktoré OÚKN OSŽP vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zist'ovacieho konania OÚKN OSŽP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

Dotknutá obec Svätý Peter informovala o zámere verejnosť spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 08.07.2015 do 12.08.2015.

V súlade s § 23 ods. 4 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,

- z hľadiska štátnej správy ochrany vôd (list č. OU-KN-OSZP-2015/008684 zo dňa 17.07.2015) – k navrhovanej činnosti uvádza nasledovné : Predmetom posudzovania v zmysle zámeru je výstavba čistiarene odpadových vôd pre obec Svätý Peter. Umiestnenie ČOV ja na-

vrhnuté v lokalite pri betónovej účelovej komunikácii do hydinarskej farmy vo Svätom Petri. Recipientom vypúšťaných prečistených odpadových vôd bude Hurbanovský kanál v rkm 6,00. Navrhnuté koncentračné hodnoty vypúšťaných odpadových vôd z ČOV na obdobie trvalej prevádzky ak budú čistené žumpové vody sú nasledovné : BSK₅ – 15,50/45 mg/l (p/m), CHSK_{Cr} – 74,00/170 mg/l, NL – 25,00/50 mg/l, N-NH₄ – 2,6/40 mg/l. Po zmiešaní odtoku z ČOV s vodou v recipiente nedôjde k zhoršeniu jej parametrov nad hodnoty povolené nariadením vlády č. 269/2010 Z. z. Splašková kanalizácia gravitačná je navrhnutá v celkovej dĺžke 13 534 m DN/ID 300 a kanalizačné odbočky gravitačné DN/ID 150. Tlaková stoková sieť je riešená v miestach kde nie je možné navrhnuť gravitačnú stoku v dĺžke 2 480 m DN/ID 65 – 100. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

- z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2015/008953-2-Va zo dňa 14.07.2015) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Posudzovaná činnosť v predloženom zámere je prevádzka, ktorej súčasťou bude podľa § 3 zákona o ovzduší NR SR č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší malý zdroj znečisťovania ovzdušia. V súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie obec. Ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k zámeru neuplatňuje ďalšie pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

- z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva (list č. OU-KN-OSZP-2015/008835-2 zo dňa 13.07.2015) k predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

- z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-KN-OSZP-2015/008802-Do zo dňa 14.07.2015) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné : Územná ochrana prírody – priamo do lokality nezasahuje žiadne chránené územie prírody, alebo jeho ochranné pásmo. Podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tu platí 1. stupeň ochrany. Najbližšie (cca 1,5 km na SV) chránené územie sú PR Chotínske piesky na SZ okraji obce Chotín (významná sedimentologicko – petrografická lokalita), PR Marcelovské piesky , CHA Park vo Svätom Petri a Park v Marcelovej. Časť územia obce Svätý Peter je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dolné Považie, vyhlásené vyhl. MŽP SR 593/2006 Z. z. Lokalita nie je priestorovou súčasťou tohto CHVÚ, nie je s ním v priamej, alebo nepriamej priestorovej a funkčnej spojitosti. Východná hranica tohto územia v príľahlom úseku je totožná so západným okrajom cesty I/64 Hurbanovo – Komárno. Tieto územia neobmedzujú navrhované funkčné využitie lokality navrhovanej činnosti a navrhovaná činnosť nebude ovplyvňovať vyhlásené chránené územie prírody. Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny k predmetnému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

2. **Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja** (list č. ČZ-20347/2015, ČS – 5247/2015 zo dňa 09.07.2015) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Hodnotený zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2012 zo dňa 14. mája 2012. K predloženému zámeru nemá pripomienky. Realizáciou zámeru v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona.

Príslušný orgán stanovisko zohľadnil týmto rozhodnutím.

3. **Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia** (list č. OU-KN-OKR-2015/001212-016) vo svojom stanovisku uvádza : z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva nemá žiadne pripomienky k predloženému zámeru a nenavrhuje, aby zámer bol posudzovaný podľa zákona.

4. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne** (list č. ORHZ-KN1-392/2015 zo dňa 20.07.2015) z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
5. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne** (list č. RH1587/2015, Č.z.7415/2015 zo dňa 22.07.2015) vo svojom záväznom stanovisku uvádza : súhlasí so zámerom a súčasne požaduje v súvislosti s plánovanou prevádzkou čistiarne odpadových vôd a technologických zariadení kanalizačnej siete dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov. Okolie prevádzky navrhovanej čistiarne odpadových vôd upraviť ochrannou izolačnou zeleňou. S prihliadnutím na rozsah, povahu a miesto vykonávania činnosti ako i význam očakávaných vplyvov, orgán verejného zdravotníctva nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona.

Príslušný orgán stanovisko zohľadnil týmto rozhodnutím.

6. **Ministerstvo životného prostredia SR** (list č. 32902/2015, 3238/2015-6.1 zo dňa 22.07.2015) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné : V predloženej zámere je dostatočne preukázaný pozitívny vplyv na vyriešenie čistenia odpadových vôd z aglomerácie Svätý Peter. Zároveň je zdokumentovaný súlad plánovaných hodnôt parametrov vyčistených odpadových vôd na odtoku z ČOV Svätý Peter a ich vplyv na recipient Hurbanovský kanál v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Zámer je vypracovaný v jednom variantnom riešení podľa existujúceho stavu overeného na mieste (podľa vyjadrenia predkladateľa zámeru). Návrh predloženej zámeru je v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových, t.j. vyriešiť aglomeráciu Svätý Peter.

V zámere v časti II.8 - Vypustiť text ohľadom „žumpových vôd“ a zosúladiť s platnou definíciou „splaškovej odpadovej vody“ ustanovenej v § 2 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení aj vo vzťahu na „komunálne odpadové vody“ § 2 písm. m) vodného zákona.

Aj v 3. etape prevádzkového variantu navrhovanej ČOV uvažovať so zvozom splaškových vôd zo žump, nakoľko z praxe vyplýva, že 100 % napojenie producentov odpadových vôd na stokovú sieť je náročné dosiahnuť .

Pri návrhu stokovej siete a ČOV uplatňovať zásady stanovené v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Z hľadiska realizácie predkladaného zámeru MŽP SR žiada zo strany navrhovateľa zabezpečiť všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov:

- Nepoškodzovať stromy, ktoré nie sú určené na odstránenie,
- Realizáciu stavby vykonávať tak, aby nedošlo ku zbytočnému poškodzovaniu rastlín, úhynu živočíchov, alebo k zničeniu ich biotopov
- S ropnými látkami a inými PHM do mechanizmov neznečisťovať stavenisko ani okolie
- S odpadmi vzniknutými počas výstavby nakladať v súlade so Zákomom o odpadoch, tak ako je stanovené orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve
- Krajinnú časť použitú na výstavbu treba po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu
- Trvalú prevádzku vykonávať podľa schváleného prevádzkového poriadku stavby
- Vypracovať havarijný plán na bezproblémové zvládnutie mimoriadnych situácií, aby dopady na zdravie, životné prostredie aj ekonomiku boli čo najnižšie

Príslušný orgán stanovisko zohľadnil týmto rozhodnutím.

7. **Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie** (list č. OU-NR-OSZP2-2015/02872, 0075647/2015) vo svojom stanovisku uvádza : Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá pripomienky k predloženému zámeru a navrhuje vydať rozhodnutie, že sa zámer nebude posudzovať podľa zákona.
8. **Obec Svätý Peter** (list zo dňa 20.07.2015) súhlasí s predloženým zámerom bez pripomienok a nežiada, aby sa zámer posudzoval podľa menovaného zákona.

Verejnost' sa v zákonom stanovenej lehote podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. k realizácii navrhovanej činnosti nevyjadrila.

Záver

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- V PD pre stavebné konanie rozpracovať detailné výkresy výpustného objektu spracované v súlade s normou STN 73 6701 „Stokové siete a kanalizačné prípojky“ a ON 73 6819 „Odborné a výpustné objekty na tokoch“
- Zabezpečiť pripájanie stokových sietí na ČOV tak, aby počas realizácie stavebných prác nedochádzalo k vypúšťaniu odpadových vôd z ČOV nad rámec limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia podľa príloh k NV č. 269/2010 Z. z.
- Návrh PD predložiť na pripomienkovanie organizácii Hydromeliorácie, š. p., Bratislava, pretože podľa situačnej mapy výtlačné potrubie pravdepodobne križuje melioračné kanále
- Predložiť PD pre stavebné konanie SVP, š. p. OZ Bratislava na pripomienkovanie
- Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2012 zo dňa 14. mája 2012.
- Zámer musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Svätý Peter
- V súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydáva súhlas na povolenie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie obec.
- V súvislosti s plánovanou prevádzkou čistiarne odpadových vôd a technologických zariadení kanalizačnej siete dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov
- Okolie prevádzky navrhovanej čistiarne odpadových vôd upraviť ochrannou izolačnou zeleňou
- V zámere v časti II.8 - Vypustiť text ohľadom „žumpových vôd“ a zosúladiť s platnou definíciou „splaškovej odpadovej vody“ ustanovenej v § 2 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení aj vo vzťahu na „komunálne odpadové vody“ § 2 písm. m) vodného zákona

7. **Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie** (list č. OU-NR-OSZP2-2015/02872, 0075647/2015) vo svojom stanovisku uvádza : Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá pripomienky k predloženému zámeru a navrhuje vydať rozhodnutie, že sa zámer nebude posudzovať podľa zákona.
8. **Obec Svätý Peter** (list zo dňa 20.07.2015) súhlasí s predloženým zámerom bez pripomienok a nežiada, aby sa zámer posudzoval podľa menovaného zákona.

Verejnosť sa v zákonom stanovenej lehote podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. k realizácii navrhovanej činnosti nevyjadrila.

Záver

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- V PD pre stavebné konanie rozpracovať detailné výkresy výpustného objektu spracované v súlade s normou STN 73 6701 „Stokové siete a kanalizačné prípojky“ a ON 73 6819 „Odborné a výpustné objekty na tokoch“
- Zabezpečiť pripájanie stokových sietí na ČOV tak, aby počas realizácie stavebných prác nedochádzalo k vypúšťaniu odpadových vôd z ČOV nad rámec limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia podľa príloh k NV č. 269/2010 Z. z.
- Návrh PD predložiť na pripomienkovanie organizácii Hydromeliorácie, š. p., Bratislava, pretože podľa situačnej mapy výtlačné potrubie pravdepodobne križuje melioračné kanále
- Predložiť PD pre stavebné konanie SVP, š. p. OZ Bratislava na pripomienkovanie
- Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2012 zo dňa 14. mája 2012.
- Zámer musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Svätý Peter
- V súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydáva súhlas na povolovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie obec.
- V súvislosti s plánovanou prevádzkou čistiarne odpadových vôd a technologických zariadení kanalizačnej siete dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov
- Okolie prevádzky navrhovanej čistiarne odpadových vôd upraviť ochrannou izolačnou zeleňou
- V zámere v časti II.8 - Vypustiť text ohľadom „žumpových vôd“ a zosúladiť s platnou definíciou „splaškovej odpadovej vody“ ustanovenej v § 2 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení aj vo vzťahu na „komunálne odpadové vody“ § 2 písm. m) vodného zákona

Rozdeľovník:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
3. Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
4. Obec Chotín, č. 486, 946 31 Chotín
5. Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno
6. Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
7. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Komárno, odbor pozemkový a lesný, Senný trh 4, 945 01 Komárno
10. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno
12. OR Hasičského a záchranného zboru Komárno, Družstevná 16, 945 01 Komárno